


Planta Baixa Escala 1:100

DETALHE PISO TÁTIL
NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050/2004



PISO DE ALERTA PISO DIRECIONAL

ESPECIFICAÇÕES PISO TÁTIL INTERNO
 DIRECIONAL - PISO DE PVC ASSENTADO COM ADESIVO C= 4 mm
 ALERTA - PISO DE NYLON INDUSTRIAL, ASSENTADO COM PINO E ADESIVO
 OBS:- O PISO TÁTIL INTERNO SERÁ DO TIPO "TÁTIL FÁCIL" DA ANDALUZ
 ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE.
 SERÃO ASSENTADOS APENAS OS PINOS E AS FAIXAS E NÃO PLACAS.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| OBRA: - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO "JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA NUNES" | | FOLHA 01 |
| PROP.: - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | | |
| PLANTA BAIXA | | |
| LOCAL: AV. CEL. CÂNDIDO ROSA, Nº 5.236 CENTRO Itirapuã SP. | | |
| Prefeito Municipal | GERSON LUIZ ALVES | <p>Fabiano Amorim CREA: 5060870450 TEL: 3727-3459 9967-1695 Rua Dr. Vitor Brasil nº 2440 Franco/SP Email: fabiano@fabianoamorim.com.br</p> |
| Projeto | FABIANO AMORIM ARQUITETO URBANISTA | |
| Resp. Tecnico | FABIANO AMORIM ARQUITETO URBANISTA | |
| CAU: A-27286-8 | | |
| | | Data: 06/2022 Escalas: 1:100 Cadastro: |